

O presente documento tem como propósito orientar os Clientes da Realbase na preparação de uma Produção Verniz ou Foil.

O objectivo é evitar erros de parametrização e entrega de planos, acautelar que a expectativa do Cliente relativamente à sua Arte-Final será cumprida na produção do trabalho e garantir a melhor qualidade e eficácia na prestação de serviço da Realbase.

Sugere-se, deste modo, que o material entregue e os ficheiros Arte-Final apresentem as características discriminadas.

1. Ficheiro em PDF	Utilizar predefinições PDF/X-1a
2. Elementos Gráficos de Referência	Existência de elementos gráficos comuns ao plano impresso e à arte-final (ex.: miras de corte, miras de acerto, miras de registo ou outra)
3. Ficheiros Tipo Verniz / Foil	Existência de um ficheiro para cada tipo de aplicação, conforme tipo de verniz UV/2D ou 3D ou Foil.

VERNIZ 3D

Espessura Única	Existir apenas um canal de cor a 100% (K=100%)
Com variação de Espessura	Existir apenas um canal de cor, sendo que 0%= 0 micron e 100%= Y microns (em que Y = micragem escolhida para a produção de trabalho)
Aplicação em Laminação Matte	Reservar a corte e a vinco
Aplicação em Laminação SoftTouch	Não existe necessidade de reservar corte e vinco
Tipos de letra	Não se aconselha aplicação de espessuras superiores a 40 micron em de tipos de letra com dimensão inferior a 16pt

VERNIZ UV / 2D

Espessura Única	Existir apenas um canal de cor a 100% (K=100%)
Corte, Vinco e Laminação	Sem condicionantes em corte ou vinco

FOIL


Espessura Única	Existir apenas um canal de cor a 100% (K=100%)
Aplicação em Laminação Matte	Reservar a corte e a vinco
Aplicação em Laminação SoftTouch	Não existe necessidade de reservar corte e vinco
Linhas	Não se aconselha aplicação em linhas com espessuras inferiores 1mm
Tipos de letra	Não se aconselha aplicação em tipos de letra com dimensão inferior a 16pt
Detalhe	O nível de detalhe deve ser avaliado caso a caso

Laminação	Só se aplica verniz em folhas com laminação mate ou softouch.
Excesso de Laminação	Os planos não devem apresentar excesso de laminação.
Orientação	Laminação aplicada sempre no mesmo sentido, sob pena de ocorrer desvios de produção devido à distensão dos planos.
Indicação de Entrada de Plano	Deve estar identificado claramente o local de “encosto” dos planos.
Humidade no Papel	O material não deve apresentar alterações significativas, como ondulações.
Maqueta de Produção	Sempre que possível enviar maqueta da aplicação do verniz/foil.
Formato	Os planos devem apresentar uma dimensão mínima de 210x300 mm e máxima de 520x1050 mm
Área de impressão	Largura máxima de impressão de 500 mm
Gramagem de Papel	Gramagem máxima de 600 grs
Miras de Verniz	Obrigatório para qualquer impressão de tecnologia digital

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DAS MIRAS DE VERNIZ:



MIRAS DE VERNIZ
(TAMANHO REAL)




As miras de verniz deverão ser colocadas na área superior do plano, nos primeiros 20mm da folha, a uma distância mínima de 10mm das laterais, e 3 mm do topo.

As miras de verniz devem ser aplicadas num dos lados menores do plano.

As miras de verniz deverão ser preenchidas em cor escura, por forma a garantir contraste com o fundo do plano.

A laminação deverá cobrir completamente as miras de verniz.

Solicite “Miras de Verniz Realbase” via e-mail para produção@realbase.pt



Encontram-se ainda disponíveis para consulta em www.realbase.pt.

• COMO PREPARAR UMA ARTE-FINAL

Todos os ficheiros são validados pela **Realbase** antes de enviar para Produção, considerando as características acima mencionadas, como intuito de evitar possíveis problemas gerados por erros de post-script na respectiva Arte-Final. Não obstante a respectiva validação da **Realbase**, o cliente é sempre responsável pela sua validação e respectivas alterações, obrigando a uma resposta por escrito quando requerida ou envio de informação.

A **Realbase**, por sua vez, responsabiliza-se pela confidencialidade da informação disponibilizada e está **sempre disponível para auxiliar e acompanhar** o Cliente perante a necessidade de algum esclarecimento ou intervenção.

A **Realbase** reserva-se ao direito de devolver material considerado não conforme para a aplicação de Verniz ou Foil.

